

Limites de tolerância para  
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM

Ind. Acidez (%)	≤ 0,5
Ind. Peróxido (mEq/Kg)	≤ 20
K232	≤ 2,50
K270	≤ 0,22
Delta K	≤ 0,01

Manter em local seco, longe de fonte de calor a ao abrigo da luz.

**NÃO CONTÉM GLÚTEN**

Informação Nutricional  
Porção de 13ml (1 colher de sopa)

Quantidade por porção		% VD(*)
Valor energético	108 kcal =454 kJ	5
Carboidratos	0 g	0
Proteínas	0 g	0
Gorduras Totais	12g das quais:	22
Gorduras Saturadas	1,9 g	9
Gorduras Trans	0 g	**
Gorduras Monoinsaturadas	9,3 g	**
Gorduras Poliinsaturadas	0,8 g	**
Colesterol	0 mg	**
Fibra Alimentar	0 g	0
Sódio	0 g	0

(\*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (\*\*) VD não estabelecido.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARRAFA DÓRICA 50CL ECOVA

Capacidade (ml)	500
Cor	Canela
Peso (kg)	0,340
Boca	BVP 31.5 STD
Altura (mm)	265,90
Diâmetro Ombro (mm)	61,40
Diâmetro Base (mm)	61,40
Quantidade por Palete	1.320



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES DAS CAIXAS

Formato de embarque:

Contentor DRY - 40 pés

21 paletes com 110 caixas cada

2.310 caixas com 27.720 garrafas

Contentor DRY - 40 pés

Não paletizado

2.600 caixas batidas com 31.200 garrafas

Contentor DRY - 20 pés

10 paletes com 110 caixas cada

1.100 caixas com 13.200 garrafas

Contentor DRY - 20 pés

Não paletizado

2.000 caixas batidas com 24.000 garrafas

Paletes de madeira tratados e fumigados  
fiada 22 - altura 5 - 110 caixas - 12 garrafas/caixa - 1.320 garrafas/paleta